

全国免费服务热线
National Toll service hotline

400-887-3883



36年来专注高品质电梯
Focusing the high quality elevator in 36 years

FUJID 恒达富士

惜缘·诚信·创新·感恩

FREIGHT ELEVATOR
C5 SERIES
载货电梯系列

恒达集团 | 恒达富士电梯有限公司
HENGDA GROUP | HENGDA FUJI ELEVATOR CO.,LTD.

地址: 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道688号
Add: No.688.Lianxi Road, Lianshi Town, Nanxun, Huzhou, Zhejiang, China
电话(Tel): +86-572-3061088 3062000 3272000 3387666
E-mail: hengda@hengdafuji.com 邮编(P.C): 31333
传真(FAX): +86-572-3061085 Http://www.hengdafuji.com
国际部(International department.Tel): +86-572-3061000
E-mail: export@hengdafuji.com



PICC 恒达富士电梯产品由中国人民财产保险股份有限公司承保
24小时报案热线: 95510

本印刷品仅供参考, 本公司有权随时更改产品设计和规格, 本印刷品所发布信息及产品最终以实际用途之货物为准。

恒达集团 | 恒达富士电梯有限公司
HENGDA GROUP | HENGDA FUJI ELEVATOR CO.,LTD.



138 2024


2024

2024

2024

2024

2024





智能升级 创新生产基地

作为浙江省现有规模大、机器设备先进的现代化大型制造基地。

公司引进了萨瓦尼尼等一系列世界先进的全自动化生产流水线，将全面实现工业4.0智能化生产，也彰显了企业在“机器换人”方面的坚实成果。

在“机器换人”方面的坚实成果。

实现了年产各类电梯50000台整机、5000套立体停车库及20000套电梯配件生产能力。



德国进口瓦格纳喷涂生产线

德国KUKA机器人

意大利进口萨瓦尼尼柔性钣金加工生产线


光纤激光切割机生产线

生产车间一角

扶梯线

全新的运载服务

恒达富士载货电梯，其应用的全




抗衰耐用

恒达富士载货电梯不仅采用高强度



坚实耐用的轿厢

高强度的钢材折型工艺，确保轿厢坚实耐用，另可选配公司特别设计的防撞护栏，让轿厢得到多重保护。



无齿轮载货电梯

恒达富士无齿轮载货电梯，采用引领时代潮流的高科技永磁同步无齿轮曳引机传动技术，主机体积小、节省建筑空间、显著的节能功效，

无机房载货电梯

新一代永磁同步无齿轮曳引机

先进的永磁同步无齿轮曳引技术和



液压电梯

杂物电梯

不需要顶部机房，可在电梯井道内设置机房，节省空间。



达、实用的小型杂物出口通行服务。
恒达富士以最高安全标准全力打造的杂物电梯，拥有绝佳性能。

轿厢装潢

HD-H01

轿 顶：喷涂钢板

轿壁/轿门：喷涂钢板

照 明：LED

开门方式：旁开式

地 板：花纹钢板



HD-H02

轿 顶：发纹不

轿壁/轿门：发纹不

照 明：LED

开门方式：中分双折式

地 板：花纹钢板



装潢配置

厅门装潢



轿厢时控板



轿厢按钮

按钮

轿厢操纵箱



轿厢照明



↑
2

载货电梯土建示意图

井道立面图

机房平面布置图


- 3、安装完成后，地面装饰应与轿厢地坎上表面有一高度适当的台阶，以防止水或其它杂物进入井道。
- 4、安装时浇灌的物体应能满足相关图示要求。
- 5、缓冲器底座制作时应在安装人员的指导下施工。

用户应完成的工作


- 1、本图按有关电梯技术标准要求绘制，需方复核后作为电梯安装依据。
- 2、曳引机称重量如需埋入墙内，则支承长度应超过墙中心20mm,且不应小于75mm。

有机房载货电梯参数表

额定速度 (m/s)	轿厢外尺寸 (mm)	净门距 (mm)	井道净尺寸 (mm)		机房尺寸 (mm)		开门方式
0.5	1570*2300*2200	1500*2100	2700*3260	4200	1500	3500*3000	双折开门
1.0	1570*2300*2200	1500*2100	2700*3260	4500	1500	3500*3000	双折开门
1.5	2000*2300*2200	1500*2100	2850*2660	4500	1800	3500*3000	中分双折开门
2.0	2000*2300*2200	1500*2100	2850*2660	4800	1800	3500*3000	中分双折开门
4.0	2000*2300*2200	1500*2100	2850*2660	6000	3850	3500*3000	中分双折开门
0.25	2070*3050*2200	1800*2100	3300*3410	4500	1500	3800*4200	中分双折开门
0.5	2070*3050*2200	1800*2100	3300*3410	4500	1500	3800*4200	中分双折开门
1.0	2070*3100*2200	2000*2100	3500*3460	4500	1500	3800*4200	中分双折开门



井道平面布置图



井道立面图

顶层平面布置图

井道立面图

机房平面布置图

